

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

54



CATALOGUE

DE

GRAINES ET PLANTES MEXICAINES

En vente chez B. ROEHL et C^{ie}, Horticulteurs,


A NAPOLES, PRÈS MEXICO,

POUR AUTOMNE 1858 ET PRINTEMPS 1859.



PARIS,
IMPRIMERIE FÉLIX MALTESTE ET C^{ie},
Rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

—
1858



PARIS

Rue d'Anvers 25

BLANC-VIARD & C^e

Rue d'Oran, 2

LYON

CATALOGUE

DE

GRAINES ET PLANTES

MEXICAINES

En vente chez B. ROEHL et C^{ie}, Horticulteurs,

A NAPLES, PRÈS MEXICO,

POUR AUTOMNE 1858 ET PRINTEMPS 1859.



PARIS,

IMPRIMERIE FÉLIX MALTESTE ET C^{ie},

Rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

—
1858

PARIS

Rue d'Anvers 23

GRAND HOTEL

BLANC-MANZ & Co

Rue d'Orléans 2

LYON

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

The Hotel d'Orléans

LYON

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

CATALOGUE

DE DIVERSES

GRAINES ET PLANTES MEXICAINES

EN VENTE CHEZ

B. ROEZL ET C^{IE}, A MEXICO,

Et recueillies par M. B. Roetzl,

ANCIEN ÉLÈVE DES JARDINS DU COMTE F. DE THUN, A TETSCHEN EN BOHÈME; DU BARON CH. DE HUGEL, A VIENNE; ANCIEN JARDINIER EN CHEF A MEDICA, EN GALICIE (COMTE PAWLIKOWSKY), ET A TELSCH, EN MORAVIE (COMTE LÉOPOLD PODSTATZKY LUHLENSTEIN); ANCIEN CHEF DE CULTURE DE L'INSTITUT HORTICOLE DU GOUVERNEMENT BELGE, ETC., ETC.



Au moment de publier un nouveau Catalogue, nous venons avant tout solliciter l'indulgence de ceux de nos amis et clients qui nous avaient honorés de leurs commandes pour la dernière saison, commandes que nous n'avons pu exécuter avec la ponctualité promise. Des circonstances indépendantes de notre volonté, motivées par la guerre civile des plus acharnées qui désole ce pays, en étaient la cause. Le seul port du golfe, pour lequel Mexico possède des moyens de transport quelque peu sûrs, réguliers et suivis, est VERA-CRUZ, et ce n'est que là qu'on trouve des occasions fréquentes pour l'Europe; malheureusement, ces deux villes sont au pouvoir de factions opposées, et depuis le 20 mars environ toute communication a été empêchée. Nos graines et plantes étaient parties de Mexico le 10 et le 14 mars, et comme les chariots descendent à Vera-Cruz en 15 à 16 jours, elles pouvaient parfaitement y arriver en temps opportun, pour être embarquées à bord du steamer anglais du 5 avril, si cet obstacle imprévu ne fût venu détruire tous nos calculs.

Nous osons donc espérer que les personnes qui ont eu lieu de se plaindre de l'arrivée trop tardive de leurs graines et plantes, voudront prendre en considération les circonstances exceptionnelles qui l'ont motivée, et qu'elles continueront à nous honorer de leurs commandes. Les révolutions de ce pays doivent avoir une fin, et alors nous pouvons promettre à nos clients un service prompt et ponctuel. Cependant il ne faudrait jamais oublier que le Mexique est un pays arriéré, que les routes sont mauvaises et infestées de voleurs, les communications lentes et difficiles; que notre

commerce exige des voyages longs et pénibles dont on ne peut calculer la durée, et pour lesquels il faut une constitution de fer et une complète indifférence pour toutes espèces de dangers ; qu'il y a bien des articles que nous sommes obligés d'amener depuis des centaines de lieues, et que surtout pour les vivres et les transports nous éprouvons dans ces contrées sauvages et désertes des difficultés dont on ne peut se faire une idée en Europe.

Afin de donner à nos acheteurs plus de facilité pour nous faire leurs commandes, et pour leur éviter de forts ports de lettres, nous avons prié les maisons de commerce ci-après, de vouloir bien nous servir d'intermédiaires : MM. **B. A. Grautoff et C^o**, n^o 4, Lime street square, LONDRES, pour l'Angleterre ; MM. **Blanc-Viard et C^{ie}**, à PARIS, pour la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ; M. **Charles Ellenberger**, à VIENNE, pour l'Autriche, la Russie et la Turquie ; et enfin, M. **F. V. Brugnière**, 138, PEARL-STREET, New-York, et MM. **B. de Lordy et C^{ie}**, 113, CHARTRES-STREET, New-Orléans, pour l'Amérique du Nord.

Les acheteurs pourront donc adresser leurs commandes aux dites maisons, qui seront chargées de leur remettre les envois à leur arrivée ; mais nous devons les prier de le faire avant la fin de l'année, afin de nous donner le temps nécessaire pour les préparer, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'articles que nous sommes obligés d'aller chercher dans des endroits fort éloignés, ce que, en raison des énormes frais de voyage et de transport, nous ne pourrions faire au hasard, mais seulement après avoir reçu des commandes positives ; c'est le cas pour les Cactus, Orchidées, Fougères en arbre, Yuccas, Bonapartias, Littaeas, graines de Palmiers, etc., etc., car à Mexico même, toutes ces choses ne pourraient se vendre à aucun prix. — Nous prions également de bien expliquer la direction à donner aux marchandises.

Les graines seront envoyées libres de tous frais dans les villes désignées ci-dessus, et elles y arriveront probablement au commencement d'avril, sinon au plus tard dans les premiers jours de mai 1859.

Quant aux plantes, nous les vendons à Mexico ; tous les frais d'emballage, de transport, d'assurance, etc., etc., sont pour le compte de l'acheteur. Dans les circonstances ordinaires, le fret de Mexico à Vera-Cruz est de 4 à 6 piastres par quintal ; le fret de mer est comparativement de peu d'importance, surtout par navire à voile, pourtant nous voudrions plutôt recommander la voie des steamers anglais.

Le paiement se fait aux Agents indiqués : pour les graines, à leur réception ; pour les plantes, 25 pour 100 au moment de faire la commande, le reste à la réception.

Les lettres qu'on veut nous envoyer directement doivent être adressées à **B. Roetzl et C^{ie}**, à Mexico, par steamers des Antilles, qui partent les 2 de chaque mois de Southampton.

Les prix sont en piastres mexicaines, la piastre à fr. 5.50 ou à 53 pences sterling.

Mexico, 2 Août 1858.

B. ROETZL ET C^{ie}.

PREMIÈRE PARTIE.

GRAINES.

GRAINES DE CONIFÈRES.

ABIES.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Abies glaucescens (ROEHL), à feuillage tout blanc, plus même que celui de CEDRUS DEODORA. | 2. Abies birtella (LINDLEY). |
| | 3. — religiosa (id.). |
| | 4. — tlapalcatus (ROEHL). |
- 1 cône, § 2 » — 10 cônes, § 15 »

CUPRESSUS.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Cupressus Lindleyi (KLOTSCH). | 3. Cupressus Benthami (ENDL.). |
| 2. — Knightiana (HORT.). | 4. — Uldeana (GORD.). |
- 25 grammes, § 1 » — 1 kilo, § 15 »
1. **Taxodium** distichum mexicanum (RICH.).
25 grammes, § 1 » — 1 kilo, § 15 »

M. B. ROEHL, en revenant d'un voyage sur l'isthme de Tehuantepec, a visité près d'Oajaca le colosse de ce genre qui est si renommé. L'arbre est parfaitement sain, et il n'existe aucune cavité ou pourriture visible dans le tronc, qui conserve une même grosseur jusqu'environ à 6 mètres du sol, et qui mesure 15 mètres 50 de diamètre, donc environ 48 mètres 70 de circonférence. La hauteur de l'arbre n'est pas en proportion avec la grosseur, la couronne tout à fait régulière, et les branches s'étendent en toute perfection autour du tronc à une distance de 18 mètres, de sorte que tout l'arbre ombrage à midi un cercle dont la circonférence mesure environ 160 mètres.

JUNIPERUS.

- | | |
|---|---|
| 1. Juniperus mexicana (SCHLECHT.). | 3. Juniperus gracilis (HORTUS.). |
| 2. — flaccida (SCHLECHT.). | 4. — gigantea (ROEHL). |
- 100 galbules, § 1 » — 1,000 galbules, § 7 50

1. **Podocarpus**, sp. nov. 100 gr., § 5 » — 1,000 gr., § 30 »
Arbre de 30 à 40 mètres, magnifique ; feuilles longues de 10 à 12 cent., larges de 12 millim.
1. **Turga** Lindleyana (ROEHL). 100 gr., § 5 » — 1,000 gr., § 30 »

PINUS.

1^{er} GROUPE, à feuilles longues, quinées ;
cônes allongés.

- | | |
|---|---|
| — | 1. Pinus , Russelliana, (LINDLEY). |
| — | 2. — Filifolia, (id.). |
| 1 | 3. — Tenangaensis, (ROEHL). |
| — | 4. — Macrophylla, (LINDLEY). |
| 2 | 5. — Soulangiana, (ROEHL). |
| 4 | 6. — Troubezkoiana, (id.). |
| 5 | 7. — Monstrosa, (id.). |
| 6 | 8. — grandis, (id.). |
| 7 | 9. — elegans, (id.). |
| 8 | 10. — Boothiana, (id.). |

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 11. Pinus , spinosa, (ROEHL). | 9 |
| 12. — Rumeliana, (id.). | 10 |
| 13. — Boucheiana, (id.). | 11 |
| 14. — Van-Gertii, (id.). | 12 |
| 15. — Northumberlandiana, (id.). | 13 |
| 16. — Rafaeliana, (id.). | 14 |
| 17. — Dolleriana, (id.). | 16 |
| 18. — Van-Houttei, (id.). | 17 |
| 19. — Antoineana, (id.). | 18 |
| 20. — Paxtonii, (id.). | 19 |
| 21. — Thibaudiana, (id.). | 20 |
| 22. — Haageana, (id.). | 21 |

PINUS (Suite).

- 22 23. **Pinus** Jostii, (ROEHL).
 23 24. — Hendersonii, (id.).
 24 25. — valida, (id.).
 25 26. — Nesselrodiana, (id.).
 26 27. — coarctata, (id.).
 27 28. — bullata, (id.).
 28 29. — Thelemannii, (id.).
 29 30. — horizontalis, (id.).
 30 31. — rubescens, (id.).

2^e GROUPE, *feuilles quinées, raides, dressées, quelquefois très longues, cônes moyens, ovales.*

- 31 32. **Pinus**, Locoi, (ROEHL).
 32 33. — Carrierei, (id.).
 33 34. — Richardiana, (id.).
 34 35. — Planchonii, (id.).
 35 36. — robusta, (id.).
 36 37. — Endlicheriana, (id.).
 37 38. — inflexus, (id.).
 39 39. — Wilsonii, (id.).
 40 40. — Decaisneana, (id.).
 41 41. — Endlich longifolia, (id.).
 42 42. — Hartwegii, (LINDLEY). *Razl.*

3^e GROUPE: *feuilles ternées, raides, plates, assez courtes; cônes petits, presque coniques. Arbres un peu tordus, mais d'un bois excellent; coupés, ils repoussent soit du pied, soit du reste du tronc, et forment un buisson superbe.*

- 43 43. **Pinus**, Vilmoriniana, (ROEHL).
 44 44. — Bessereriana, (id.).
 45 45. — Mulleriana, (id.).
 46 46. — microcarpa, (id.).

4^e GROUPE: *feuilles quinées, fines, glauques, cônes petits, orbiculaires, pointus.*

- 47 47. **Pinus** gracilis, (ROEHL).
 48 48. — Ehrenbergii, (Endl.).
 49 49. — Comonfortii, (ROEHL).
 50 50. — Huisquiluacensis, (id.).
 51 51. — verrucosa, (id.).
 52 52. — Montealegri, (id.).
 53 53. — Decandolleana, (id.).
 54 54. **Pinus** Lerdoi, (ROEHL).
 55 55. — dependens, (id.).
 56 56. — cedrus, (id.).

5^e GROUPE: *feuilles longues, retombantes, gaines blanchâtres, cônes moyens.*

57. **Pinus** Hoseriana, (ROEHL).
 58. — Trompoliana, (id.).
 59. — Escandoniana, (id.).
 60. — prasiwa, (id.).

6^e GROUPE: *feuilles quinées, longues, cônes moyens, apophyse irrégulière à bords épais.*

61. **Pinus** Rohanii, (ROEHL).
 62. — Rohanii var, (id.).
 63. — Ortgiesiana, (id.).
 64. — Ortgiesiana var, (id.).
 65. — Rinzsii, (id.).

7^e GROUPE: *feuilles quinées, longues, cônes très grands, larges à la base formant un cône parfait.*

66. **Pinus** Aztecaensis, (ROEHL).
 67. — Zacatlana, (id.).
 68. — Michoacensis, (id.).

8^e GROUPE: *feuilles quinées, longues, apophyses et protubérances très saillantes.*

69. **Pinus** protuberans, (ROEHL).
 70. — Angulata, (id.).
 71. — exserta, (id.).
 72. — heteromorpha, (id.).
 73. — rudis, (ENDL.).

9^e GROUPE: *feuilles longues, quinées, cônes très longs.*

74. **Pinus** magnifica (ROEHL).
 75. — Ocampii, (id.).
 76. — Zitacuari, (id.).
 77. — nitida, (id.).
 78. — Verschaffeltii, (id.).
 79. — Nec plus ultra, (id.).

Cette espèce, que nous avons trouvée cette année, est le plus extraordinaire de tous les Pinus; tronc droit, haut de 20 à 25 mètres, feuilles longues de 45 à 50 centimètres, retombantes, d'un vert obscur; cônes longs de 24 à 26 centimètres, larges de 7 à 8 centimètres, recourbés. Habitant près de Malinalco, terre un peu tempérée, où il ne gèle pas.

PINUS (Suite).

78 80. **Pinus** Chalmaensis, (ROEHL).

Probablement une variété du précédent ; cônes et feuilles un peu plus petits, mais également beaux ; même habitat.

10° GROUPE : feuilles quinquées, longues, cônes longs, apophyse très large.

79 81. **Pinus** Regaliana, (ROEHL).

11° GROUPE : feuilles ternées, raides, cônes ovoïdes, d'un violet noir ; arbres très résineux ; habitat. à une altitude de 13 à 14,000 pieds.

80 82. **Pinus** scoparia, (ROEHL).

81 83. — Iztacihuatli, (id.).

82 84. — resinosa, (id.).

83 85. — Stendishi, (id.).

84 86. — Amecaensis, (id.).

85 87. — Aculcensis, (id.).

86 88. — Papelenii, (id.).

12° GROUPE : section *Strobis*, feuilles généralement quinquées, courtes, très fines, glauques ; cônes longs et gros ; protubérance terminale. Bois d'une qualité tout à fait supérieure et très recherché.

87 89. **Pinus**. Don Pedrii, (ROEHL).

88 90. — hamata, (id.).

91. **Pinus** Veitchi, (ROEHL).

92. — Lindleyi, (id.).

93. — Popocatepetlii, (id.).

94. — Ayacahuite, (ERENB).

95. — Bonapartei. (ROEHL).

96. — Durangensis, (id.).

Les deux derniers sont du département de Durango. N° 95 y est appelé *Pino real* (Pin royal), à cause de la majesté de son port, et ses dimensions colossales ; la substance résineuse que cet arbre produit est comestible, très sucrée et agréable à manger ; l'habitat. de ces deux espèces étant très froid, elles seront parfaitement rustiques dans les endroits un peu tempérés de l'Europe centrale. *Pinus Popocatepetlii* et *Veitchi* sont dans le même cas.

13° GROUPE : *Tribu Taeda*. Feuilles ternées ; écailles du cône très fortement appliquées.

97. **Pinus** patula, (Schied et Depp).

14° GROUPE : *Tribu Pinca*. Feuilles géminées, très courtes ; cônes petits, obtus ; graines grandes, dépourvues d'ailes, comestibles.

98. **Pinus** Llaveana, (SCHIED).

99. — Cembroides, (GORD).

100. — Fertilis. (ROEHL).

PRIX : Tous les **Pinus**, excepté les **Strobis** (12° GROUPE) :

100 graines, \$ 2 » — 1,000 graines, \$ 15 »

Strobis, 100 — \$ 4 » — 1,000 — \$ 30 »

Strobis BONAPARTEI et DURANGENSIS, 100 gr., \$ 5 » — 1,000 gr., \$ 40 »

PALMIERS.

1. **Acrocomia** aculeata.. 100 gr. \$ 3 »

2. **Astrocaryum** mexic. — 15 »

3. **Bactris** mexicana?.. — 10 »

4. — spinosa..... — 6 »

5. **Chamedoria** desmouchoïdes..... — 4 »

6. — elegans..... — 5 »

7. — mexicana..... — 3 »

8. — repens..... — 4 »

9. **Chamedoria** Sartorii.. 100 gr. \$ 5 »

10. — Schiedeana. — 3 »

11. **Cocos** odoracea..... — 4 »

12. **Copernicia** montana.. —

13. **Demerorop** melanochantes. — 6 »

14. **Geonoma** fenestrata... — 15 »

15. — Yraze..... — 10 »

16. **Thrinax** elatior..... —

17. — tunica..... — 5 »

Nous ne pouvons pas nous engager à envoyer les graines de Palmiers à une époque fixe ; telles sont bonnes à récolter en Août et Septembre, d'autres en Février et Mars, encore d'autres en Mai et Juin ; nous les expédierons donc au fur et à mesure qu'elles mûrissent.

GRAINES DIVERSES.

Prix par 100 graines.

1. *Agave filifera*..... \$ 2 »
2. *Arbutus*..... \$ 2 »
Cet arbre habite les hautes montagnes du Plateau de Mexico, il alimente une chenille, famille des Bombyx, qui vit en société, et forme un nid de 25 à 30 centimètres de longueur sur 8 à 10 centimètres de largeur, d'une soie très fine.
3. *Bonapartia glauca*..... \$ 2 »
4. — *gracilis*..... \$ 2 »
5. — *histrix*..... \$ 3 »
6. *Bromelia textilis*, le paquet... \$ 5 »
La plante ressemble par son port à un Pandanus; ses feuilles sont recherchées, les Indiens en fabriquent un fil très fin, plus fort que du fil de soie; habitat. terre froide.
7. *Bouvardia Ghiesbreghtii* (ROEHL) \$ 2 »
- 8 — *longiflora* (VERA).... \$ 2 »
- 9 — *multiflora* (ROEHL).... \$ 2 »
10. *Castilleja alpina*, le paquet... \$ 1 »
11. — *arvensis*..... \$ 1 »
12. — *coccinea*..... \$ 1 »
13. — *litospermoïdes*..... \$ 1 »
14. *Crataegus mexicana*..... \$ 2 »
A grands fruits comestibles, d'un jaune superbe; ils sont très recherchés pour confitures; arbuste de terre froide.
15. *Escobedia linearis*, le paquet. \$ 1 »
Plante d'un effet extraordinaire par ses grandes fleurs blanches, très longues, elle croit dans des endroits tourbeux, pêle-mêle avec *Lobelia cardinalis*.
16. *Habrothamnus*..... \$ 2 »
Diverses espèces, non introduites en Europe.
17. *Hlex*, sp..... \$ 1 »

18. *Lamouruxia floribunda*
le paquet..... \$ 1 »
19. — *rugosa*..... \$ 1 »
20. *Ligustrum mexicana* (ROEHL). \$ 2 »
21. — *multiflorum* (id.)..... \$ 2 »
22. *Lonicera Schmitziana*..... \$ 4 »
La plus belle de toutes les *Loniceras*; elle n'est pas encore introduite en Europe.
23. *Mahonia Ehrenbergii*..... \$ 10 »
24. — *Rubricaulis*..... \$ 10 »
25. — *Tolucacensis*..... \$ 5 »
26. *Pincenectitia glauca*..... \$ 2 »
27. — *tuberculata*..... \$ 2 »
28. *Pinguicula carminea*.
le paquet..... \$ 1 »
29. — *violacea*, id..... \$ 1 »
30. *Quercus* en 20 à 30 différentes
espèces..... \$ 2 »
Nous possédons entr'autres une espèce que Monsieur Roezl a trouvée sur l'isthme de Tehuantepec, et qui est digne d'un intérêt tout particulier; comme l'*Arbutus*, elle alimente aussi une chenille de la famille Bombyx, qui vit en colonies, qui forment des nids de 50 à 60 centimètres de longueur sur 20 centimètres de large; nous en avons pesé un, dont le poids était de 1 livre 12 onces mexic. La soie qu'on en tire est extrêmement fine et très forte.
- Les 100 glands de cette espèce... \$ 5 »
31. *Salvia barbata*, paquet à..... \$ 2 »
32. — — *alba*..... \$ 2 »
33. — *dictitroides*..... \$ 5 »
34. *Yucca filifera*..... \$ 1 »
35. — *Parmentieri*..... \$ 5 »

GRAINES DE FRUITS INDIGÈNES.

Prix pour 12 graines.

1. *Aguacate Persea gratissima*
— à fruits ronds. \$ 1 »
— à fruits longs \$ 1 »
— *Macrophylla* \$ 1 »
— *gigantea*..... \$ 1 »
C'est un des meilleurs fruits du Mexique; on le mange généralement comme le beurre,

- avec du pain et du sel. L'arbre sera rustique dans le midi d'Europe; dans le nord de l'Italie et le midi de la France, il aura besoin d'être légèrement couvert en hiver.
2. *Anona*..... \$ » 50
 3. *Chirimoya* (*Anona*)..... \$ » 50
 4. *Chayotte*..... \$ 6 »

GRAINES DE FRUITS INDIGÈNES (Suite).

5. Ciruel. amarilla.	\$ 1 »
6. — colorada.	\$ 1 »
7. — grande.	\$ 1 »
8. Granadillo.	\$ 1 »
9. Goyava (Psidium-Goayava)	\$ » 25
10. Granadita de China.	\$ » 25
(Pasiflora edulis).	
11. Mango (Mangifera indica).	\$ 2 »
12. — sp. de Cordova.	\$ 3 »
13. Prunus.	\$ » 25

FRUITS EN GRAPPE.

14. Sapote blanco.	\$ 1 »
15. — borracho.	\$ 3 »
16. — chico.	\$ 2 »
17. — mamey.	\$ 6 »
18. — prieto.	\$ 3 »
19. Tuna de Alfaca yucan, fruit d'une Opuncia, le paquet.	\$ 1 »
20. Tuna pitaya ou pitajaya le paquet.	\$ 1 »

DEUXIÈME PARTIE.

PLANTES.

PLANTES BULBEUSES.

1. Cyclobothra lutea, le 100 à \$ 12 »	4. Trigridia Van Houttei, 1 bulbe. \$ 4 »
2. Milla biflora , le 100 à. \$ 10 »	5. — speciosa, le 100 à \$ 4 »
3. Tigridia augusta , le 100 à. \$ 10 »	

PLANTES TUBERCULEUSES.

1. Convulvulus , tenuifolia. Le 100 à. \$ 20 »
2. Clitorea ? Très belle plante qui croît dans un terrain sablonneux ; elle se couvre entièrement de grandes fleurs violettes, de deux pouces de longueur et d'un pouce de largeur ; l'intérieur de la fleur est jaune. 1 tubercule. \$ 2 »
3. Cuphea montana. Plante impayable pour former des groupes ; c'est la première Cuphea tuberculeuse introduite en Europe ; la fleur est pareille à celle du Cuphea platycentra, mais plus grosse ; et ses pétales sont d'un blanc de neige. 1 tubercule. \$ 2 »
4. Erythrina tuberculata.

Plante herbacée, d'environ deux pieds de hauteur ; la tige florale sort en même temps que la pousse, et dépasse la plante d'un demi-pied ; les fleurs ont une longueur d'environ trois pouces ; leur couleur est un rouge très vif, et elles forment des panicules de plusieurs centaines de fleurs ; la culture est la même

que celle du DAHLIA, avec lequel elle croît en société.

1 tubercule très grand.....	\$ 10 »
5. Ipomea truncata.	
Plante d'environ deux pieds, qui se couvre entièrement de fleurs ; il n'y a pas d'Ipomea qui puisse se comparer avec celle-ci pour la beauté de ses nuances.	
10 tubercules.....	\$ 3 »
100 tubercules.....	\$ 25 »

6. **Rudbeckia** grandiflora.
Plante de quatre pieds ; fleurs roses, très grandes, plus grandes que celles de toute autre Rudbeckia connue.

10 tubercules. \$ 8 »

7. **Verbena** tuberculata.

A fleur lilas pâle, dont la forme peut rivaliser avec celle des meilleures variétés d'Europe. Ce sera un vrai trésor pour les pays qui ont un hiver froid et humide, où la Verbène ordinaire exige tant de soins, souvent inutiles, pour passer cette saison. Le tubercule est pareil à celui d'un Dahlia.

10 tubercules. \$ 6 »

PLANTES RARES, la plupart de la région froide.

1. *Bouvardia* Ghiesbreghtii.

Trouvée par M. Ghiesbreght dans le département de Michoacan, où les Indiens la nomment *Flor de San Pedro*; la fleur est blanche, longue de 3 pouces, et très odorante; c'est la plus longue de toutes les *Bouvardias*.

1 plante..... \$ 2 »
10 plantes..... \$ 15 »

2. *Bouvardia* longiflora (HUMB.).

Celle qui est généralement répandue en Europe sous ce nom est une autre espèce, introduite de Guatemala, qui porte les fleurs réunies en panicules; Humboldt décrit la sienne comme ayant les fleurs solitaires, c'est celle que nous offrons.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

3. *Bouvardia* multiflora.

Plante à peine d'un pied de hauteur, très florifère, avec les feuilles très petites, pareilles à celles du romarin; la fleur est blanche, solitaire, et son tube violet, long de 2 pouces.

1 plante..... \$ 2 »
10 plantes..... \$ 15 »

4. *Coccoloba* Cordovensis.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

5. *Cyclanthus*, Sp.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

6. *Juliana* caryophyllata (RHUSACÉE, Llave).

Un superbe buisson d'environ 4 pieds, toujours vert, qui se couvre d'une quantité de fleurs blanches, plus grandes qu'aucun *Triostemon*, et qui ressemblent pour la forme et l'odeur aux fleurs d'oranger; l'odeur surtout est d'une suavité et d'un arôme sans pareils. Cette plante sera rustique dans l'Europe méridionale et centrale, car elle doit être introduite

dans la vallée de Mexico d'un endroit plus au nord et plus froid; nous n'avons jamais pu la trouver à l'état sauvage; on la cultive en grande quantité dans un village de la vallée, dont les habitants en font leur commerce presque exclusif; ils en font des guirlandes et couronnes qu'ils vendent pour les décorations dans les fêtes d'églises et autres.

1 plante..... \$ 5 »
10 plantes..... \$ 45 »

7. *Lonicera* Schmitziana.

Très florifère; fleur d'un écarlate très vif; la plus belle des *Loniceras* que nous connaissons; elle n'est pas encore introduite en Europe.

1 plante..... \$ 2 »
10 plantes..... \$ 15 »

8. *Magnolia* Mexicana.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

9. *Mahonia* Ehrenbergii.

1 plante..... \$ 2 »
10 plantes..... \$ 15 »

10. *Mahonia* rubricaulis.

1 plante..... \$ 2 »
10 plantes..... \$ 15 »

11. *Mahonia* Tolucaensis.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

Les deux dernières sont nouvelles, et viennent compléter le nombre déjà si grand des *Berberices*; elles sont remarquables par la beauté de leur feuillage, et la quantité de fleurs qu'elles portent.

12. *Rhopala* mexicana.

1 plante..... \$ 1 »
10 plantes..... \$ 8 »

CYCADÉES.

1. *Ceratozamia* mexicana.

Très forts exem. 1..... \$ 5 »
— les 10..... \$ 40 »
— les 100..... \$ 300 »

2. *Bion* edule.

Un pied de tronc, ex. 1.... \$ 3 »
— » 10.... \$ 25 »
— » 100.... \$ 200 »

Deux pieds de tronc, ex. 1.. \$ 5 »
— » 10.. \$ 45 »

3. *Zamia* furfuracea.

Selon la force des exem., chaque :

Depuis..... \$ 1 »
à..... \$ 100 »

4. *Zamia* linifolia.

1 exem..... \$ 10 »

PLANTES ORNEMENTALES.

1. *Agave filifera*.
Petites plantes, le 100..... \$ 20 »
Grandes plantes, 1 de..... \$ 2 »
— à..... \$ 5 »
2. *Bonapartia glauca*.
Fortes plantes, 1 à..... \$ 3 »
3. *Bonapartia gracilis*.
Plante d'un pied de tronc, 1 à... \$ 5 »
Belles plantes, peu de tronc, 1 à... \$ 3 »
Très fortes plantes, de 2 à 5 pieds
de tronc, une de..... \$ 10 »
— à..... \$ 50 »
4. *Boeschneria bracteata*.
Fortes plantes, 1 à..... \$ 5 »
Petites plantes, 1 à..... \$ 1 »
5. *Littaea glauca*.
Fortes plantes, 1 à..... \$ 3 »
— 10 à..... \$ 25 »
6. *Littaea histrix*.
Plantes moyennes, 1 à..... \$ 3 »
— 10 à..... \$ 25 »
Fortes plantes, 1 à..... \$ 5 »
— 10 à..... \$ 45 »

7. *Yucca dentata*.
1 à..... \$ 2 »
8. *Yucca filifera*.
1 à..... \$ » 50
9. *Yucca Parmentieri*.
Très fortes plantes de 2 à 5 pieds
de tronc, de..... \$ 25 »
à..... \$ 100 »
Chaque plante d'un pied de tronc,
1 à..... \$ 5 »
Petites plantes, le 100 à..... \$ 40 »
Bulbes, le 100 à..... \$ 10 »
C'est la plus belle plante de la région froide
du Mexique; la tige florale mesure souvent
5 mètres et au-dessus, et forme une pyramide
de lis blancs, qui deviennent roses vers la fin
de la floraison. L'Europe ne possède aucune
plante de la famille des Liliacées qui puisse se
comparer avec, car *Lilium giganteum* ne serait
à son côté qu'une miniature. Nous en avons vu
des troncs de 3 mètres et plus de hauteur.
C'est sur la tige florale que se trouvent les
bulbes en même temps que les graines.

CACTUS.

1. *Echinocactus latisfenia*.
Très fortes plantes de..... \$ 3 »
à..... \$ 5 »
Les 10 plantes, de..... \$ 25 »
à..... \$ 45 »
2. *Echinocactus pectinata*.
1 à..... \$ » 50
Les 10 à..... \$ 4 »
3. *Echinocactus visnaga*.
Le plus gigantesque de tous les Cactus.
Plantes moyennes, à..... \$ 5 »

- Plantes fortes..... \$ 20 »
4. *Pilocereus senilis*.
Plante d'un pied, 1..... \$ 1 »
— les 10..... \$ 8 »
Pl. de deux pieds, 1..... \$ 2 50
— les 10..... \$ 20 »
Pl. de trois pieds, 1..... \$ 4 »
— les 10..... \$ 35 »
Pl. de quatre pieds, 1..... \$ 6 »
— les 10..... \$ 50 »
Pl. choisies, de 5 à 6 pieds, 1 à... \$ 20 »

FOUGÈRES.

1. *Chellanthus speciosissima*.
1 à..... \$ 1 »
Les 10..... \$ 8 »
2. *Chrysodium vulgare*.
L'une des plus belles Fougères.
la pièce, de..... \$ 3 »
à..... \$ 5 »
3. *Osmunda cinamomea*.

- 1 à..... \$ 1 »
Les 10 à..... \$ 8 »
4. *Osmunda regalis* var.
1 à..... \$ 1 »
Les 10 à..... \$ 8 »
5. *Marattia*, spec.
1 à..... \$ 1 »
Les 10 à..... \$ 8 »

FOUGÈRES EN ARBRE.

1. *Alsophylla aurea*.
2. Id. *mexicana*.
3. Id. *Schaffneri*.

4. *Cibotium*, sp.
5. *Cyathea*, diverses espèces.
6. *Dicksonia*, spec.

Le prix des Fougères en arbre est selon la hauteur du tronc. De 1 pied, à § 1 » — de 2 id., § 3 » — de 3 id., § 5 » — de 4 id., § 8 » — de 5 id., 12 »

BROMÉLIACÉES.

1. *Guzmania imperialis*.
La plus belle des *Guzmania*... 1 à § 1 »
Les 10 à..... § 8 »
2. *Tillandsia Bessereriana*.
A panicle retombante. 1 à § 1 »
Les 10..... § 8 »
3. *Tillandsia graminifolia*.... 1 à § 50

- Les 10 à..... § 4 »
4. *Tillandsia montana*... 1 à § 50
Les 10 à..... § 4 »
5. *Tillandsia nidus avis*.
1 à § 50c; les 10, à § 4 »
6. *Pouretia mexicana*.
1 pl. à 50c; les 10, à § 4 »

Et plusieurs autres BROMÉLIACÉES, nouvelles et non décrites.

ORCHIDÉES.

1. *Barkeria*, nov. sp., voisine de *B. ELEGANS*.
1 à § 1 »; les 10, § 8 »
2. *Barkeria* à fleurs carmin.
1 à § 1 »; les 10, § 8 »
3. *Barkeria spectabilis*.
1 à § 1 »; les 10, § 8 »
4. *Brassia caudata*. 1 à 50c; les 10, § 4 »
5. *Brassia lanceana*.
1 à § 1 »; les 10, à § 8 »
6. *Cattleya citrui*. 1 à 50c; les 10, à § 4 »
7. *Chysis bractescens*.
1 à § 1 »; les 10, à § 8 »
8. *Coryanthes speciosa*. 1 à § 2 »
9. *Cypripedium Trapeanum*.
1 à § 1 »; les 10, § 8 »
10. *Cyrtorchillum maculatum*.
1 à § 40c; les 10, § 3 »
11. *Epidendrum vittelinum majus*.
1 à § 1 »; les 10, à § 8 »
12. *Epidendrum vittelinum*.
1 à § 50c; les 10, à § 4 »
13. *Godijera picta*..... à § 1 »
14. — *Rollinsonii*..... à § 1 »
Ce sont deux rivaux des ANOECTOCHILUS.
15. *Gongora albida*. 1 à 40c; les 10, § 3 50c
16. *Gongora truncata*.
1 à § 40c; les 10, à § 3 50
17. *Laelia albida*..... 1 à § 1 »
18. *Laelia anceps*. 1 à 40c; les 10, § 3 »
19. *Laelia autumnalis*..... 1 pl., § 50c
20. *Laelia furfuracea*. 1 à 50c; les 10, § 4 »
21. *Laelia majalis*. 1 pl. 50c; les 10 § 4 »

22. *Mormodes citrina*. 1 plante à § 1 »
23. *Odontoglossum Cervantesii*.
1 à § 30c; 10, § 2 50
24. *Odontoglossum citrosimum*.
1 à § 60c; les 10 à § 5 »
25. *Odontoglossum cordatum*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
26. *Odontoglossum Ehrenbergii*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
27. *Odontoglossum maculatum*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
28. *Odontoglossum nebulosum*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
Plusieurs autres nouvelles espèces d'*Odontoglossum*: 1 à § 50c; les 10 à § 4 »
29. *Oncidium Barkerii*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
30. *Oncidium Cavendishii*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
31. *Oncidium Ghiesbreghtii*.
1 à § 40c; les 10 à § 3 50c
32. *Oncidium ornithorhynchum*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
33. *Schomburgkia tibicinis*.
1 à § 1 »; les 10 à § 8 »
34. *Sobralia macrantha*.
1 à § 1 »; les 10 à § 10 »
35. *Sophronites cernua*.
1 à § 50c; les 10 à § 4 »
36. *Stanhopea tigrina*, 1 à 50c; les 10 § 4 »
37. *Trichopilia tortilis*.
1 à § 30c; les 10, § 2 50c

Les plantes d'Orchidées en touffes très fortes ont des prix plus élevés en proportion de leurs grosseurs.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

